metal-dobrica

KATALOG PROIZVODA 2015.



IMPRESSUM

PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT METAL - DOBRICA
vlasnik: Marko Dobrica, dipl. ing. stroj.
OIB: 91628215336

Rakovec 25
10347 Rakovec
Hrvatska

tel. +385 98 463 772
fax. +385 1 2798 427

email. info@metal-dobrica.hr
web. http://metal-dobrica.hr

ODGOVORNE OSOBE:

vl. Marko Dobrica, dipl. ing.strojarstva
tel. +385 98 463 772

Ivan Dobrica, dipl. ing.
tel. +385 98 463 771

Franjo Dobrica
tel. +385 98 463 770

MD
metal-dobrica

Dragi poslovni partneru,

Pred Vama se nalazi novo izdanje kataloga obrta Metal-Dobrica.

Proizvodi našeg obrta nastali su uz višegodišnji rad i praćenje tehnoloških i tržišnih trendova te po kvaliteti odgovaraju kako tržišnim, tako i našim osobnim standardima.

Katalog je uređen po kategorijama proizvoda i usluga koje obavljamo. Uz svaki proizvod nalazi se fotografija, skica, kataloški broj i dimenzije proizvoda. Molimo da prilikom narudžbe koristite kataloški broj i dimenzije ukoliko su različite od navedenih, te napomenite želite li sirovi, brušeni ili polirani proizvod. Imajte na umu da osim proizvoda prikazanih ovdje radimo i uslugu obrade metala po mjeri i Vašim željama. Za sva pitanja slobodno nas kontaktirajte ili posjetite na našoj adresi.

Nadamo se uspješnoj i dugoj suradnji s Vama.

Srdačno Vaš,

vl. Marko Dobrica, dipl. ing. stroj.



Ideje i trud
donose najveći uspjeh

MD
metal-dobrica

Sadržaj

	ROZETE	8
	KUGLE	16
	NOSAČI	20
	ČEPOVI	26
	KALOTE	28
	NOSAČI STAKLA	30
	TEMELJNE PLOČE	34
	TEMELJNE PLOČE S RUPAMA	34
	PANTI	34
	INOX ŠILJCI	35
	KUGLA ČEP	35
	UKRAS ISPUNE	35
	KOTAČ	36




Rozete

- ravne
- stepenaste
- skošene
- s elipsastom rupom
- po mjeri

inox rozete (brušene ili polirane)

RAVNA Ø118x1






Kataloška oznaka	Promjer rupe	Visina rozete
ROZ-118-40022	40,0 mm	22 mm
ROZ-118-42422	42,4 mm	22 mm
ROZ-118-48322	48,3 mm	22 mm
ROZ-118-50022	50,0 mm	22 mm
ROZ-118-60322	60,3 mm	22 mm
ROZ-118-70022	70,0 mm	22 mm
ROZ-118-80022	80,0 mm	22 mm
ROZ-118-90022	90,0 mm	22 mm

RAVNA Ø90x1






Kataloška oznaka	Promjer rupe	Visina rozete
ROZ-90-30018	30,0 mm	18 mm
ROZ-90-33718	33,7 mm	18 mm
ROZ-90-35018	35,0 mm	18 mm
ROZ-90-40018	40,0 mm	18 mm
ROZ-90-42418	42,4 mm	18 mm
ROZ-90-48318	48,3 mm	18 mm
ROZ-90-50018	50,0 mm	18 mm

RAVNA DUBLJA Ø90x1






Kataloška oznaka	Promjer rupe	Visina rozete
ROZ-90-30023	30,0 mm	23 mm
ROZ-90-33723	33,7 mm	23 mm
ROZ-90-35023	35,0 mm	23 mm
ROZ-90-40023	40,0 mm	23 mm
ROZ-90-42423	42,4 mm	23 mm
ROZ-90-48323	48,3 mm	23 mm
ROZ-90-50023	50,0 mm	23 mm

inox rozete (brušene ili polirane)

RAVNA Ø83x1






Kataloška oznaka	Promjer rupe	Visina rozete
ROZ-83-30016	30,0 mm	16 mm
ROZ-83-33716	33,7 mm	16 mm
ROZ-83-35016	35,0 mm	16 mm
ROZ-83-40016	40,0 mm	16 mm
ROZ-83-42416	42,4 mm	16 mm
ROZ-83-48316	48,3 mm	16 mm
ROZ-83-50016	50,0 mm	16 mm

RAVNA Ø70 x1






Kataloška oznaka	Promjer rupe	Visina rozete
ROZ-70-25016	25,0 mm	16 mm
ROZ-70-30016	30,0 mm	16 mm
ROZ-70-33716	33,7 mm	16 mm
ROZ-70-40016	40,0 mm	16 mm

RAVNA Ø50x1







Kataloška oznaka	Promjer rupe	Visina rozete
ROZ-50-10016	10,0 mm	16 mm
ROZ-50-12016	12,0 mm	16 mm
ROZ-50-14016	14,0 mm	16 mm
ROZ-50-16016	16,0 mm	16 mm
ROZ-50-18016	18,0 mm	16 mm
ROZ-50-20016	20,0 mm	16 mm
ROZ-50-25016	25,0 mm	16 mm
ROZ-50-30016	30,0 mm	16 mm

inox rozete (brušene ili polirane)

RAVNA Ø50x2






Kataloška oznaka	Promjer rupe	Visina rozete
ROZ2-50-10011	10,0 mm	11 mm
ROZ2-50-12011	12,0 mm	11 mm
ROZ2-50-14011	14,0 mm	11 mm
ROZ2-50-16011	16,0 mm	11 mm
ROZ2-50-18011	18,0 mm	11 mm
ROZ2-50-20011	20,0 mm	11 mm
ROZ2-50-25011	25,0 mm	11 mm
ROZ2-50-30011	30,0 mm	11 mm

RAVNA Ø42,4x2






Kataloška oznaka	Promjer rupe	Visina rozete
ROZ2-424-10011	10,0 mm	11 mm
ROZ2-424-12011	12,0 mm	11 mm
ROZ2-424-14011	14,0 mm	11 mm
ROZ2-424-16011	16,0 mm	11 mm
ROZ2-424-18011	18,0 mm	11 mm
ROZ2-424-20011	20,0 mm	11 mm
ROZ2-424-25011	25,0 mm	11 mm

RAVNA Ø40x2






Kataloška oznaka	Promjer rupe	Visina rozete
ROZ2-40-10011	10,0 mm	11 mm
ROZ2-40-12011	12,0 mm	11 mm
ROZ2-40-14011	14,0 mm	11 mm
ROZ2-40-16011	16,0 mm	11 mm
ROZ2-40-18011	18,0 mm	11 mm
ROZ2-40-20011	20,0 mm	11 mm
ROZ2-40-25011	25,0 mm	11 mm

inox rozete (brušene ili polirane)

DUBLJA STEPENASTA Ø90x1






Kataloška oznaka	Promjer rupe	Visina rozete
ROZS-90-30027	30,0 mm	27 mm
ROZS-90-33727	33,7 mm	27 mm
ROZS-90-35027	35,0 mm	27 mm
ROZS-90-40027	40,0 mm	27 mm
ROZS-90-42427	42,4 mm	27 mm
ROZS-90-48327	48,3 mm	27 mm
ROZS-90-50027	50,0 mm	27 mm

STEPENASTA Ø90x1






Kataloška oznaka	Promjer rupe	Visina rozete
ROZS-90-30021	30,0 mm	21 mm
ROZS-90-33721	33,7 mm	21 mm
ROZS-90-35021	35,0 mm	21 mm
ROZS-90-40021	40,0 mm	21 mm
ROZS-90-42421	42,4 mm	21 mm
ROZS-90-48321	48,3 mm	21 mm
ROZS-90-50021	50,0 mm	21 mm

PLIĆA STEPENASTA Ø90x1





Kataloška oznaka	Promjer rupe	Visina rozete
ROZS-90-30013	30,0 mm	13 mm
ROZS-90-33713	33,7 mm	13 mm
ROZS-90-35013	35,0 mm	13 mm
ROZS-90-40013	40,0 mm	13 mm
ROZS-90-42413	42,4 mm	13 mm
ROZS-90-48313	48,3 mm	13 mm
ROZS-90-50013	50,0 mm	13 mm

inox rozete (brušene ili polirane)

SKOŠENA Ø105x1



Kataloška oznaka	Promjer rupe	Visina rozete
ROZK-105-40021	40,0 mm	21 mm
ROZK-105-42421	42,4 mm	21 mm
ROZK-105-50021	50,0 mm	21 mm
ROZK-105-60321	60,3 mm	21 mm

SKOŠENA Ø90x1



Kataloška oznaka	Promjer rupe	Visina rozete
ROZK-90-30022	30,0 mm	22 mm
ROZK-90-33722	33,7 mm	22 mm
ROZK-90-35022	35,0 mm	22 mm
ROZK-90-40022	40,0 mm	22 mm
ROZK-90-42422	42,4 mm	22 mm
ROZK-90-48322	48,3 mm	22 mm
ROZK-90-50022	50,0 mm	22 mm

DUBLJA SKOŠENA Ø90x1



Kataloška oznaka	Promjer rupe	Visina rozete
ROZK-90-30027	30,0 mm	27 mm
ROZK-90-33727	33,7 mm	27 mm
ROZK-90-35027	35,0 mm	27 mm
ROZK-90-40027	40,0 mm	27 mm
ROZK-90-42427	42,4 mm	27 mm
ROZK-90-48327	48,3 mm	27 mm
ROZK-90-50027	50,0 mm	27 mm

inox rozete (brušene ili polirane)

ROZETA Ø73x2



Kataloška oznaka	Promjer rupe	Visina rozete
ROZ-73-XXX20	XX,X mm	20 mm

XXX - Prilikom narudžbe koristite željeni promjer rupe u mm u kataloškom broju

ROZETA S ELIPSASTOM RUPOM



Rozeta s elipsastom rupom koristi se za pokrivanje temeljenja na kosini. Izrađuje se prema željenim dimenzijama. Dimenzije određuju promjer rozete, promjer cjevi i nagib terena.

Kataloška oznaka - ROZE-AAA-BBBCCC (AA - vanjski promjer rozete, BBB - promjer cijevi, CCC - nagib u stupnjevima.)




Kugle

- sa slijepom rupom
- s prolaznom rupom
- zatvorene s M8 navojem
- s dvije rupe
- s tri rupe
- s četiri rupe

inox kugle (brušene ili polirane)

SLIJEPE KUGLE






Kataloška oznaka	Promjer kugle	Promjer rupe (mm)
KUG1-800700, KUG1-800603, KUG1-800500	80,0 mm	70,0 | 60,3 | 50,0
KUG1-700500	70,0 mm	50,0
KUG1-600400, KUG1-600424, KUG1-600500	60,0 mm	40,0 | 42,4 | 50,0
KUG1-500300, KUG1-500400	50,0 mm	30,0 | 40,0
KUG1-400300, KUG1-400250	40,0 mm	30,0 | 25,0
KUG1-350250, KUG1-350220, KUG1-350200	35,0 mm	25,0 | 22,0 | 20,0
KUG1-300160, KUG1-300180, KUG1-300200	30,0 mm	16,0 | 18,0 | 20,0
KUG1-280180	28,0 mm	18,0
KUG1-250160, KUG1-250180, KUG1-250200	25,0 mm	16,0 | 18,0 | 20,0
KUG1-220140	22,0 mm	14,0
KUG1-200100, KUG1-200120, KUG1-200140, KUG1-200160	20,0 mm	10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0

S PROLAZNOM RUPOM





Kataloška oznaka	Promjer kugle	Promjer rupe (mm)
KUG2-800603	80,0 mm	60,3
KUG2-700500	70,0 mm	50,0
KUG2-600400, KUG2-600424, KUG2-600500	60,0 mm	40,0 | 42.4 | 50,0
KUG2-500300, KUG2-500400	50,0 mm	30,0 | 40,0
KUG2-400300, KUG2-400250	40,0 mm	30,0 | 25,0
KUG2-350250, KUG2-350220, KUG2-350200	35,0 mm	25,0 | 22,0 | 20,0
KUG2-300160, KUG2-300200, KUG2-300220	30,0 mm	16,0 | 20,0 | 22,0
KUG2-280180	28,0 mm	18,0
KUG2-250180, KUG2-250200	25,0 mm	18,0 | 20,0
KUG2-220140	22,0 mm	14,0
KUG2-200100, KUG2-200120	20,0 mm	10,0 | 12,0

ZATVORENE S M8 NAVOJEM




Kataloška oznaka	Promjer kugle	Navoj
KUGM8-1100	110,0 mm	M8
KUGM8-1000	100,0 mm	M8
KUGM8-800	80,0 mm	M8
KUGM8-700	70,0 mm	M8
KUGM8-600	60,0 mm	M8
KUGM8-500	50,0 mm	M8
KUGM8-400	40,0 mm	M8

inox kugle (brušene ili polirane)

S DVIJE RUPE






Kataloška oznaka	Promjer kugle	Promjer rupe (mm)
KUGL-800500	80,0 mm	50,0
KUGL-700424	70,0 mm	42,4
KUGL-610400	61,0 mm	40,0

S TRI RUPE






Kataloška oznaka	Promjer kugle	Promjer rupe (mm)
KUGK-800500	80,0 mm	50,0
KUGK-700424	70,0 mm	42,4
KUGK-610400	61,0 mm	40,0

S ČETIRI RUPE






Kataloška oznaka	Promjer kugle	Promjer rupe (mm)
KUG4-800500	80,0 mm	50,0
KUG4-700424	70,0 mm	42,4
KUG4-610400	61,0 mm	40,0

inox kugle (brušene ili polirane)

T-komad





Kataloška oznaka	Promjer kugle	Promjer rupe (mm)
KUGT-800500	80,0 mm	50,0
KUGT-700424	70,0 mm	42,4
KUGT-610400	61,0 mm	40,0


Nosači

- **bočni nosači ispune**
- **bočni nosači (nosači rukohvata)**
- **bočni nosač (nosač rukohvata) s prihvatnom pločicom**
- **bočni nosač stupa**
- **zidni nosač rukohvata (limeni, tokareni)**
- **zidni nosač rukohvata s prihvatnom pločicom (limeni, tokareni)**

inox nosači (brušeni ili polirani)

BOČNI NOSAČ ISPUNE | 30, 22






Kataloška oznaka	Promjer tijela	Promjer rupe	Promjer stupa
BNI-30-20400	30,0 mm	20 mm	40,0 mm
BNI-30-20424	30,0 mm	20 mm	42,4 mm
BNI-30-20500	30,0 mm	20 mm	50,0 mm
BNI-30-20000	30,0 mm	20 mm	ravni
BNI-22-14400	22,0 mm	14 mm	40,0 mm
BNI-22-14424	22,0 mm	14 mm	42,4 mm
BNI-22-14500	22,0 mm	14 mm	50,0 mm
BNI-22-14000	22,0 mm	14 mm	ravni

BOČNI NOSAČ ISPUNE | 25, 20





Kataloška oznaka	Promjer tijela	Promjer rupe (mm)	Promjer stupa
BNI-25-16400, BNI-25-18400	25,0 mm	16 | 18	40,0 mm
BNI-25-16424, BNI-25-18424	25,0 mm	16 | 18	42,4 mm
BNI-25-16500, BNI-25-18500	25,0 mm	16 | 18	50,0 mm
BNI-25-16000, BNI-25-18000	25,0 mm	16 | 18	ravni
BNI-20-10400, BNI-20-12400	20,0 mm	10 | 12	40,0 mm
BNI-20-10424, BNI-20-12424	20,0 mm	10 | 12	42,4 mm
BNI-20-10500, BNI-20-12500	20,0 mm	10 | 12	50,0 mm
BNI-20-10000, BNI-20-12000	20,0 mm	10 | 12	ravni

BOČNI NOSAČ (NOSAČ RUKOHVATA)



Kataloška oznaka	Promjer tijela	Promjer rupe	Promjer stupa (mm)
BNN-30-12400, BNN-30-12424, BNN-30-12500, BNN-30-12000	30,0 mm	12 mm	40,0 | 42,4 | 50,0 | ravni
BNN-25-12400, BNN-25-12424, BNN-25-12500, BNN-25-12000	25,0 mm	12 mm	40,0 | 42,4 | 50,0 | ravni
BNN-22-12400, BNN-22-12424, BNN-22-12500, BNN-22-12000	22,0 mm	12 mm	40,0 | 42,4 | 50,0 | ravni
BNN-20-12400, BNN-20-12424, BNN-20-12500, BNN-20-12000	20,0 mm	12 mm	40,0 | 42,4 | 50,0 | ravni

inox nosači (brušeni ili polirani)

BOČNI NOSAČ (NOSAČ RUKOHVATA) S PLOČICOM



Kataloška oznaka	Promjer tijela	Promjer rupe	Promjer stupa (mm)
BNNP-30-12400, BNNP-30-12424, BNNP-30-12500, BNNP-30-12000	30,0 mm	12 mm	40,0 | 42,4 | 50,0 | ravni
BNNP-25-12400, BNNP-25-12424, BNNP-25-12500, BNNP-25-12000	25,0 mm	12 mm	40,0 | 42,4 | 50,0 | ravni
BNNP-22-12400, BNNP-22-12424, BNNP-22-12500, BNNP-22-12000	22,0 mm	12 mm	40,0 | 42,4 | 50,0 | ravni
BNNP-20-12400, BNNP-20-12424, BNNP-20-12500, BNNP-20-12000	20,0 mm	12 mm	40,0 | 42,4 | 50,0 | ravni

ZIDNI NOSAČ RUKOHVATA (LIMENI)



Kataloška oznaka	Promjer tijela	Udaljenost od zida
ZNRL-73052	73,0 mm	52 mm

ZIDNI NOSAČ RUKOHVATA (LIMENI) S PLOČICOM



Kataloška oznaka	Promjer tijela	Udaljenost od zida
ZNRLP-73052	73,0 mm	52 mm

inox nosači (brušeni ili polirani)

ZIDNI NOSAČ RUKOHVATA (LIMENI) S KUGLOM



Kataloška oznaka	Promjer tijela	Udaljenost od zida	Promjer prihvatne cijevi
ZNRLK-73052500	73,0 mm	52 mm	50,0 mm
ZNRLK-73052424	73,0 mm	52 mm	42,4 mm
ZNRLK-73052400	73,0 mm	52 mm	40,0 mm

ZIDNI NOSAČ RUKOHVATA (TOKARENI)



Kataloška oznaka	Promjer tijela	Udaljenost od zida
ZNRT-60058	60,0 mm	58 mm

ZIDNI NOSAČ RUKOHVATA (TOKARENI) S PLOČICOM




Kataloška oznaka	Promjer tijela	Udaljenost od zida
ZNRTP-60058	60,0 mm	58 mm

inox nosači (brušeni ili polirani)

BOČNI DRŽAČ STUPA





Kataloška oznaka	Promjer stupa
BNS-400	40,0 mm
BNS-424	42,4 mm
BNS-500	50,0 mm




Čepovi

- **inox čepovi**
- **inox čepovi sa šipkom**
- **inox čepovi sa šipkom i prihvatnom pločicom**

inox čepovi (brušeni ili polirani)

ČEPOVI






Kataloška oznaka	Promjer čepa	Stijenka cijevi
CEP-500-15	50,0 mm	1,5 mm
CEP-500-20	50,0 mm	2,0 mm
CEP-424-15	42,4 mm	1,5 mm
CEP-424-20	42,4 mm	2,0 mm
CEP-400-15	40,0 mm	1,5 mm
CEP-400-20	40,0 mm	2,0 mm
CEP-300-15	30,0 mm	1,5 mm
CEP-250-15, CEP-250-10	25,0 mm	1,5 | 1,0 mm
CEP-200-15, CEP-200-10	20,0 mm	1,5 | 1,0 mm
CEP-180-15, CEP-180-10	18,0 mm	1,5 | 1,0 mm
CEP-160-15, CEP-160-10	16,0 mm	1,5 | 1,0 mm
CEP-140-15, CEP-140-10	14,0 mm	1,5 | 1,0 mm
CEP-120-15, CEP-120-10	12,0 mm	1,5 | 1,0 mm

ČEPOVI SA ŠIPKOM





Kataloška oznaka	Promjer čepa	Stijenka cijevi
CEPS-500-15	50,0 mm	1,5 mm
CEPS-500-20	50,0 mm	2,0 mm
CEPS-424-15	42,4 mm	1,5 mm
CEPS-424-20	42,4 mm	2,0 mm
CEPS-400-15	40,0 mm	1,5 mm
CEPS-400-20	40,0 mm	2,0 mm

ČEPOVI SA ŠIPKOM I PRIHVATNOM PLOČICOM




Kataloška oznaka	Promjer čepa	Stijenka cijevi
CEPP-500-15	50,0 mm	1,5 mm
CEPP-500-20	50,0 mm	2,0 mm
CEPP-424-15	42,4 mm	1,5 mm
CEPP-424-20	42,4 mm	2,0 mm
CEPP-400-15	40,0 mm	1,5 mm
CEPP-400-20	40,0 mm	2,0 mm

Kalote

inox kalote (brušene ili polirane)

KALOTE





Kataloška oznaka	Promjer kalote	Debljina lima
KAL-60315	60,3 mm	1,5 mm
KAL-50015	50,0 mm	1,5 mm
KAL-42415	42,4 mm	1,5 mm
KAL-40015	40,0 mm	1,5 mm
KAL-35015	35,0 mm	1,5 mm
KAL-30015	30,0 mm	1,5 mm
KAL-25015	25,0 mm	1,5 mm
KAL-22015	22,0 mm	1,5 mm
KAL-20015	20,0 mm	1,5 mm
KAL-18015	18,0 mm	1,5 mm
KAL-16015	16,0 mm	1,5 mm

Nosači stakla

- **nosači stakla puni R20**
- **nosači stakla puni R7**
- **nosači stakla odljevci R20**
- **nosači stakla s bradom**

inox nosači stakla (brušeni ili polirani)

NOSAČ STAKLA PUNI R20



Kataloška oznaka	Dimenzije cijevi	Dimenzije nosača	Dimenzije stakla (mm)
NSP20-4004055-XX	40,0 mm	40x55 mm	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
NSP20-5004055-XX	50,0 mm	40x55 mm	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
NSP20-4244055-XX	42,4 mm	40x55 mm	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
NSP20-0004055-XX	kvadratna	40x55 mm	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

XX - dimenzija (debljina) stakla u mm.

NOSAČ STAKLA PUNI R7



Kataloška oznaka	Dimenzije cijevi	Dimenzije nosača	Dimenzije stakla (mm)
NSP7-4004055-XX	40,0 mm	40x55 mm	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
NSP7-5004055-XX	50,0 mm	40x55 mm	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
NSP7-4244055-XX	42,4 mm	40x55 mm	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
NSP7-0004055-XX	kvadratna	40x55 mm	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

XX - dimenzija (debljina) stakla u mm.

NOSAČ STAKLA ODLJEVCI R20



Kataloška oznaka	Dimenzije cijevi	Dimenzije nosača	Dimenzije stakla (mm)
NSO20-4004055-XX	40,0 mm	40x55 mm	8, 10
NSO20-5004055-XX	50,0 mm	40x55 mm	8, 10
NSO20-4244055-XX	42,4 mm	40x55 mm	8, 10
NSO20-0004055-XX	kvadratna	40x55 mm	8, 10

XX - dimenzija (debljina) stakla u mm.

inox nosači stakla (brušeni ili polirani)

NOSAČ STAKLA S BRADOM



Kataloška oznaka	Dimenzije cijevi	Dimenzije nosača	Dimenzije stakla (mm)
NSB-4004055-XX	40,0 mm	40x55 mm	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
NSB-5004055-XX	50,0 mm	40x55 mm	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
NSB-4244055-XX	42,4 mm	40x55 mm	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
NSB-0004055-XX	kvadratna	40x55 mm	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

XX - dimenzija (debljina) stakla u mm.





Ostalo

- **temeljne ploče**
- **temeljne ploče s rupama**
- **panti**
- **inox šiljci**
- **kugla čep**
- **ukras ispune**
- **kotač**

ostalo


TEMELJNE PLOČE (sirove, brušene, polirane)






Kataloška oznaka	Debljina lima	Promjer ploče
TP-5-100	5 mm	100 mm
TP-5-95	5 mm	95 mm
TP-5-90	5 mm	90 mm
TP-5-85	5 mm	85 mm
TP-5-80	5 mm	80 mm
TP-5-70	5 mm	70 mm
TP-5-60	5 mm	60 mm

TEMELJNE PLOČE S RUPAMA (sirove, brušene, polirane)





Kataloška oznaka	Debljina lima	Promjer ploče	Promjer rupe
TPR-5-100503	5 mm	100 mm	50,3 mm
TPR-5-100403	5 mm	100 mm	40,3 mm
TPR-5-85503	5 mm	85 mm	50,3 mm
TPR-5-85403	5 mm	85 mm	40,3 mm
TPR-5-81503	5 mm	81 mm	50,3 mm
TPR-5-81403	5 mm	81 mm	40,3 mm

PANTI (polirani ili brušeni)



Kataloška oznaka	Promjer panta	Duljina panta
PAN-250120	25,0 mm	120 mm
PAN-200120	20,0 mm	120 mm
PAN-150100	15,0 mm	100 mm
PAN-10080	10,0 mm	80 mm

ostalo (brušeno ili polirano)

INOX ŠILJCI



Kataloška oznaka	Promjer	Za cijev
SIL-30020	30,0 mm	20 mm
SIL-25018	25,0 mm	18 mm
SIL-25016	25,0 mm	16 mm

KUGLA ČEP



Kataloška oznaka	Promjer kugle	Promjer cijevi (mm)
KUC-12010, KUC-12015	12,0 mm	1,0 | 1,5
KUC-14010, KUC-14015	14,0 mm	1,0 | 1,5
KUC-16010, KUC-16015	16,0 mm	1,0 | 1,5
KUC-18010, KUC-18015	18,0 mm	1,0 | 1,5
KUC-20010, KUC-20015	20,0 mm	1,0 | 1,5

INOX UKRAS ISPUNE



Kataloška oznaka	Promjer rupe	Visina ukrasa
UKIS-16048	16,0 mm	48 mm
UKIS-18048	18,0 mm	48 mm
UKIS-20048	20,0 mm	48 mm

inox kotač (brušen ili poliran)



Kataloška oznaka
KOTAC



MD
metal-dobrica

Rakovec 25
10347 Rakovec
Hrvatska

tel. +385 98 463 772
fax. +385 1 2798 427

email. info@metal-dobrica.hr
web. http://metal-dobrica.hr

Typeset: www.iconium.hr